



**ASAHI  
PENTAX**

**K**

**VEILEDENDE UTSALGSPRISER**  
(inkl. moms)



## ASAHI PENTAX K2

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

35mm SLR kamera med automatisk, elektronisk styrt lukker, og lysmåling gjennom objektivet.

Normalobjektiver: 50mm/1.2 - 50mm/1.4 - 55mm/1.8 SMC Pentax automatiske objektiver med 52mm filterfatning og fokusering fra 0.45m til uendelig.

Vertikaltarbeidende metall-lukker, elektronisk styrt både automatisk og manuelt, med tider fra 8 sek. til 1/1000 sek.

Mekanisk lukker: B, 1/125 sek. når batteriet er flatt.

Blitzsynkronisering for elektronblitz ved 1/125 sek. og X kontakt i «hot shoe» eller kabelkontakt. FP og X kontakt.

Sølvbelagt prismesøker med microprisme eller splitbilde mattskive.

Lukkertid i søkeren, automatisk eller manuell. 95% søkerbilde.

Innebygget selvutløser, regulerbar fra 5-9 sek.

«Swing-up-and-back» speil med støtabsorberende mekanisme og speillås.

Telleverk som nullstilles ved åpning av baklokke.

Pentax bayonett med kun 65° dreining.

Silicon-Photo-Diode lysmåler, med måling av senteret på mattskiven ved full åpning. Automatisk korrekt tid ved valgt blønder eller manuell innstilling av tid og blønder. Kraftkilde 2 x 1.5V batterier.

Lengde 144mm x høyde 92mm x dybde 94mm med 50mm objektiv.

Vekt: 946g med 50mm/1,4 objektiv, kamerahus 680g.

Asahi Pentax K2 kamerahus, chrome .....	2540,—
Asahi Pentax K2 kamerahus, sort .....	2647,—
SMC Pentax objektiv 55mm f:1.8 .....	630,—
SMC Pentax objektiv 50mm f:1.4 .....	985,—
SMC Pentax objektiv 50mm f:1.2 .....	1560,—
Veske for K2, myk .....	216,—

Alle kameraer i Asahi Pentax K-serie leveres med remringer, batterier og kamerahusdeksel. Nakkestropp med skulderpute leveres sammen med beredskapsveske.

## ASAHI PENTAX KX:

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

35mm SLR kamera med lysmåling gjennom objektivet.

Normalobjektiver: 50mm/1.2 - 50mm/1.4 - 55mm/1.8 SMC Pentax automatiske objektiver med 52mm filterfatning og fokusering fra 0.45m til uendelig.

Horisontalt arbeidende lukker med gummiert silkegardin og hastigheter: B,1 til 1/1000 sek. Lås på utløseren.

Synkronisering for elektronblitz på 1/60 sek. med «hot shoe», og kabelkontakt for X og FP.

Pentaprismesøker med microprisme eller splitbilde mattskive.

Lukkertid og blønder gjenngis i søkeren. Søkerbildet viser 93%.

Innebygget selvutløser, regulerbar fra 5-13 sek.

Automatisk returnerende speil, med støtabsorbende mekanisme og speillås.

Telleverk som nullstilles ved åpning av baklokket.

Pentax bayonett med kun 65° vridning.

Silicon-Photo-diode lysmåler, med måling av senteret på mattskiven ved full åpning, og koplet til tid og blønder. EV 1-18 ved 100 asa og 50mm objektiv. Filmhastigheter fra 8-6400 ASA. Kraftkilde: 2 x 1.5V sølvoksyd batterier.

Lengde 143mm x høyde 91,4mm x dybde 94mm med 50mm objektiv.

Vekt: 896g med 50mm/1.4 objektiv, kamerahus 631g.

Asahi Pentax KX kamerahus, chrome .....	1713,—
Asahi Pentax KX kamerahus, sort .....	1820,—
SMC Pentax objektiv 55mm f:1.8 .....	630,—
SMC Pentax objektiv 50mm f:1.4 .....	985,—
SMC Pentax objektiv 50mm f:1.2 .....	1560,—
Veske for KX, myk .....	172,—

Alle kameraer i Asahi Pentax K-serie leveres med remringer, batterier og kamerahusdeksel.

Nakkestropp med skulderpute leveres sammen med beredskapsveske.

## ASAHI PENTAX KM:

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

35mm SLR kamera med lysmåling gjennom objektivet.

Normalobjektiv, 50mm/1.2 - 50mm/1.4 - 55mm/1.8 SMC Pentax automatiske objektiver med 52mm filterfatning og fokusering fra 0.45m til uendelig.

Horisontalt arbeidende lukker med gummiert silkegardin og hastigheter: B,1 til 1/1000 sek.

Synkronisering for elektronblitz på 1/60 sek. med «hot shoe», og kabelkontakt for X og FP.

Pentaprismesøker med microprisme eller splitbilde mattskive.

Innebygget selvutløser, regulerbar fra 5-13 sek.

Automatisk returnerende speil, med støtabsorberende mekanisme.

Telleverk, som nullstilles ved åpning av baklokket.

Pentax bayonett med kun 65° vridning.

CdS lysmåler, med gjennomsnittsmåling av mattskiven, koplet med tid og blender. Filmhastigheter fra 20 til 3200 ASA. EV 3-18 ved 100 ASA og 50mm objektiv. Kraftkilde, 1.5V sølvoksyd batteri.

Lengde 142mm x høyde 91.4mm x dybde 94mm.

Vekt: 887g med 50mm/1.4 objektiv, kamerahus 662g.

Asahi Pentax KM kamerahus, chrome .....	1331,—
Asahi Pentax KM kamerahus, sort .....	1439,—
SMC Pentax objektiv 55mm f:1.8 .....	630,—
SMC Pentax objektiv 50mm f:1.4 .....	985,—
SMC Pentax objektiv 50mm f:1.2 .....	1560,—
Veske for KM, myk .....	172,—

Alle kameraer i Asahi Pentax K-serie leveres med remringer, batterier og kamerahusdeksel.

Nakkestropp med skulderpute leveres sammen med beredskapsveske.

**SMC PENTAX OBJEKTIVER:**

**Fish-eye**

SMC Pentax 17mm f/4    ø 18    180° .....    1650,—

**Super vidvinkel**

SMC Pentax 15mm f/3.5    ø 18    111° .....    3240,—  
 SMC Pentax 20mm f/4    ø 58mm 94° .....    1529,—  
 SMC Pentax 24mm f/3.5    ø 58mm 84° .....    1228,—

**Vidvinkel**

SMC Pentax 28mm f/3.5    ø 52mm 75° .....    868,—  
 SMC Pentax 35mm f/2    ø 52mm 62° .....    1242,—  
 SMC Pentax 35mm f/3.5    ø 52mm 62° .....    750,—

**Normalobjektiver**

SMC Pentax 50mm f/1.2    ø 52mm 46° .....    1560,—  
 SMC Pentax 50mm f/1.4    ø 52mm 46° .....    985,—  
 SMC Pentax 55mm f/1.8    ø 52mm 43° .....    630,—

**Tele**

\* SMC Pentax 85mm f/1.8    ø 52mm 29° .....    1309,—  
 \* SMC Pentax 105mm f/2.8    ø 52mm 23° .....    985,—  
 \* SMC Pentax 120mm f/2.8    ø 52mm 21° .....    1029,—  
 \* SMC Pentax 135mm f/2.5    ø 58mm 18° .....    1191,—  
 \* SMC Pentax 135mm f/3.5    ø 52mm 18° .....    803,—  
 \* SMC Pentax 150mm f/4    ø 52mm 17° .....    1029,—

**Super tele**

\* SMC Pentax 200mm f/4    ø 58mm 12° .....    1157,—  
 SMC Pentax 300mm f/4    ø 77mm 8° .....    2220,—  
 SMC Pentax 400mm f/5.6    ø 77mm 6° .....    2502,—  
 SMC Pentax 500mm f/4.5    ø 52mm 5° .....    4531,—  
 SMC Pentax 1000mm f/8    ø 52mm 2.5° .....    8125,—

**Zoom**

SMC Pentax 45-125 f/4    ø 67mm 50.5-20° ..    2517,—  
 SMC Pentax 85-210 f/4.5    ø 58mm 29 -11° ..    3225,—  
 SMC Pentax 135-600 f/6.7    ø 52mm 18 - 4° ..    8982,—

**Macro**

SMC Pentax 50mm f/4    ø 52mm 46° .....    976,—  
 SMC Pentax 100mm f/4    ø 52mm 24.5° .....    1023,—

\*) Solblender inkl. i prisen.

Alle objektiver leveres med etui, front deksel og bakre objektivdeksel.

Stativ for SMC Pentax 1000/8, m/etui .....    1560,—

**Solblendere**

Solblender K, for: 20mm/4-24mm/3.5-28mm/3.5, 58mm m/etui .....	125,—
Solblender K, for: 28mm/3.5, 52mm m/etui .....	92,—
Solblender K, for: 35mm/2 - 35mm/3.5, 52mm m/etui .....	92,—
Solblender K, 52mm rund, for normalobjektiver .....	53,—
Solblender K, 52mm rektangulær, for normalobj. ..	64,—
Solblender K, 52mm for 28mm/3.5 - 35mm/2 - 35mm/3.5 .....	94,—
Solblender K, 58mm for 20mm/4 - 24mm/3.5 .....	129,—
Solblender K, 52mm for 120mm/2.8 - 135mm/3.5 - 150mm/4 .....	53,—
Solblender K, 52mm for 85mm/1.8 - 105mm/2.8 - 100mm/4 M .....	53,—
Solblender K, 58mm for 135mm/2.5 - 200mm/4 - 85-210mm/4.5 .....	53,—
Solblender K, 58mm for 45-125mm/4 .....	53,—

**Etui'er for SMC Pentax objektiver:**

Etui'er f.o.m. 15mm t.o.m. 150mm .....	85,—
Etui for SMC Pentax 200mm/4 .....	107,—
Etui for SMC Pentax 300mm/4 .....	192,—
Etui for SMC Pentax 400/5.6 .....	296,—
Etui for SMC Pentax 500/4.5 .....	437,—
Etui for SMC Pentax 1000/8 .....	1528,—
Etui for SMC Pentax zoom 45-125/4 .....	107,—
Etui for SMC Pentax zoom 85-210/4.5 .....	228,—
Etui for SMC Pentax zoom 135-600/6.7 .....	1528,—

**Objektivposer, myke:**

Objektivpose, liten, for t.o.m. 135mm .....	86,—
Objektivpose, stor, for t.o.m. 200mm .....	92,—

**Filter for sort/hvitt og fargefilm:**

**Filter for sort/hvitt:**

SMC Filter 52mm, UV/Y2/O2/R2 .....	71,—
SMC Filter 58mm, UV/Y2/O2/R2 .....	83,—
SMC Filter 67mm, UV/Y2/O2/R2 .....	140,—
SMC Filter 77mm, UV/Y2/O2/R2 .....	170,—
Filter 52mm, UV/Y1/Y2/O2/R2/YG .....	50,—
Filter 52mm, polariserings .....	136,—

**Filter for fargefilm:**

SMC Filter 52mm, skylight .....	71,—
SMC Filter 52mm, cloudy .....	71,—
SMC Filter 58mm, skylight .....	83,—
SMC Filter 58mm, cloudy .....	83,—
SMC Filter 67mm, skylight .....	140,—
SMC Filter 67mm, cloudy .....	140,—
SMC Filter 77mm, skylight .....	170,—
SMC Filter 77mm, cloudy .....	170,—
Filter 52mm, skylight .....	53,—
Filter 52mm, cloudy .....	53,—
Filter 52mm, morning & evening .....	53,—
Filter 52mm, flash .....	53,—
Filter 52mm, flood .....	53,—

**BEREDSKAPSVESKER - BAGER -  
nakkestropper - TILBEHØR**

Veske for K2, myk .....	216,—
Front for K2 veske, myk .....	139,—
Bakre del for K2 veske, myk .....	101,—
Veske for KX, KM, myk .....	172,—
Front for KX, KM veske, myk .....	110,—
Bakre del for KX, KM og SP veske, myk .....	82,—
Mediumfront for KX, KM og SP veske, myk .....	117,—
Jumbofront for KX, KM og SP veske, myk .....	98,—
Asahi Pentax Gadget Bag de Luxe .....	302,—
Asahi Pentax utstyrsveske, sort skinn, skuldertype, myk .....	156,—
Asahi Pentax Speed Bag .....	289,—
Asahi Pentax Travel Bag .....	203,—
Asahi Pentax attache koffert m/skumgummi innlegg	461,—
Asahi Pentax stoff skulderbag nr. 3 .....	92,—
Nakkestropp for K2, KX og KM kameraer .....	21,—
Nakkestropp for K2 veske .....	30,—
Nakkestropp for KX/ KM veske .....	30,—
Skulderpute for nakkestropp .....	11,—
Nakkestropp for objektivetuier .....	18,—
D-ring sett (10 stk.) .....	7,50
Terminal propper for blitzkontakter, sett a 50 stk. ...	38,—
Batteri for Asahi Pentax K2, KX, KM og ES II = MS 76-1,5V .....	
Batteri for Asahi Pentax SP F = PX 625-1,35V .....	
Batteri for Asahi Pentax SP II og SP 1000 = PX 400-1,35V .....	
Batteri for Asahi Pentax 6x7, ES, KUN EVERREADY 544-6V .....	
Batterier for Spotmeter III, RM-640 og M-1604-9V ...	
Asahi Pentax blåsebørste .....	18,—
Asahi Pentax service sett .....	55,—
Asahi Pentax Chamois pusseskinn .....	20,—



**ASAHI PENTAX MOTOR DRIVE SYSTEM:**

Asahi Pentax Motor Drive KX kamerahus, chrome . . .	2067,—
Tekniske data for Asahi Pentax KX, og for kopling til motor . . . . .	
SMC Pentax objektiv 50mm f:1.2 ø 52mm . . . . .	1560,—
SMC Pentax objektiv 50mm f:1.4 ø 52mm . . . . .	985,—
SMC Pentax objektiv 55mm f:1.8 ø 52mm . . . . .	630,—
<b>Tilbehør for Motor Drive:</b>	
Motor Drive Unit II, for KX MD/ SP F MD/ ES II MD . . .	2922,—
Motor Drive Grep II, for Unit II u/batterier . . . . .	348,—
Film Magasin II, for 250 eksponeringer . . . . .	1536,—
Vinkelsøker II, for bruk med magasin 250, rettvendt bilde . . . . .	477,—
Batteri holder for 8 stk. MN 1500, 1,5V batterier . . .	167,—
NiCd akkumulator, oppladbar . . . . .	287,—
Lader for NiCd akkumulator . . . . .	175,—
Batteri shecker/Voltmeter . . . . .	62,—
Power Pack, for bruk på lysnettet, komplett . . . . .	1118,—
Relay Pack, for bruk med 12V batteri, med 3m kabel	200,—
Attache koffert for Motor Drive Set 250 . . . . .	825,—
Kit Bag for Motor Drive Set 36 . . . . .	285,—
Veske for KX MD/ SP F MD/ SP MD . . . . .	221,—
Ladeapparat for film . . . . .	485,—
Film magasin . . . . .	170,—
Kabel for Motor Drive 3m . . . . .	61,—
Kabel for Motor Drive 10m. . . . .	92,—
Kabel for Power Pack og Relay Pack, 1m . . . . .	38,—
Timer, for eksponeringer med intervall sek./min./ timer/pr. stk. . . . .	3256,—
M-bracket, for feste av blitz på Pentax Motor Drive . .	53,—
Removing Pin, for løsning av baklokk . . . . .	35,—
Kopler, for bruk av 250 bilders magasin uten motor- tilkopling . . . . .	46,—

Ved bestilling av Timer, må voltstyrke oppgis. Power Pack arbeider også som Relay Pack, så ved bestilling av Power Pack er det ikke nødvendig å bestille Relay Pack.

**TILBEHØR FOR NÆRFOTOGRAFERING:**

SMC Pentax Macro objektiv 50mm f:4.0 .....	976,—
SMC Pentax Macro objektiv 100mm f:4.0 .....	1023,—
Belg K .....	388,—
Auto Belg K .....	849,—
Diaduplikator for auto belg K .....	405,—
Dobbelt snorutløser .....	65,—
Mellomringsett K .....	192,—
Mellomringsett automatisk, K .....	526,—
Variabel mellomring K .....	225,—
Reverseingsadapter K .....	43,—
Mikroskopadapter K .....	254,—
Reproduksjonsstativ III .....	607,—
Reproduksjonsstativ III P .....	1196,—
Bordklemme for repro.stativ .....	77,—
Sleide for repro.stativ .....	204,—
SMC Close-Up linse $\varnothing$ 52mm S 25, for 50mm / 1.4 ...	82,—
SMC Close-Up linse $\varnothing$ 52mm S 40, for 50mm / 1,4 ...	82,—
SMC Close-Up linse $\varnothing$ 52mm T 80, for 85mm / 1.8 ...	82,—
SMC Close-Up linse $\varnothing$ 52mm T 160, for 135mm / 3.5 .	82,—
SMC Close-Up linse $\varnothing$ 58mm T 95, for 200mm / 4.0 ..	89,—
SMC Close-Up linse $\varnothing$ 58mm T 183* .....	89,—

\* Leveringsklar 1976.

**LYSMÅLERE - ELEKTRONBLITZER - TILBEHØR**

Asahi Pentax Spotmeter III m/etui .....	1110,—
Bærestropp for Spotmeter III .....	29,—
Asahi Pentax Autorobo Elektronblitz m/veske .....	658,—
Synkro kabel for Autorobo .....	18,—
Stereo Adapter K, 52mm sett .....	385,—
Stereo adapter K, 52mm .....	150,—
Stereo betrakter II .....	192,—
Speiladapter (for SMC-Pentax 200mm f:4 objektiv) .	583,—
K adapter, for st.skrue objektiver på K2/KX/KM .....	42,—
Adaptring 49 - 52mm .....	21,—
Adaptring 52 - 49mm .....	21,—
Mikroskopadapter K .....	254,—
Reverseringsadapter K, 52mm .....	43,—
Adapter K for 6x7 objektiver på K2/KX/KM .....	381,—
Vinkelsøker m/etui .....	227,—
Vinkelsøker II m/etui, meget lyssterk, rettvendt .....	477,—
Søkerlupe 2x forstørrelse .....	145,—
Snorutløser I .....	14,—
Snorutløser II .....	24,—
Snorutløser, lang type .....	41,—
Øyemusling II, gummi .....	8,—
Filmmagasin .....	46,—

## MATTSKIVE FOR K"

### Mattskiver for K2:

Mattskive (a) m/Microprisme .....	
Mattskive (a) plastikk, matt .....	
Mattskive (b) glass, matt .....	
Mattskive m/split (X) .....	
Mattskive m/split (-) .....	

### MATTSKIVER FOR KX, KM, SP F og ES II:

Mattskive m/Microprisme .....	
Mattskive m/Microprisme-acuter .....	
Mattskive plastikk, matt .....	
Mattskive glass, matt .....	
Mattskive m/split (X) .....	
Mattskive m/split (-) .....	

Innmontering og tilpassing av mattskiver må foretas ved kameraverksted.

Mattskive og arbeidsomkostninger ..... 180,—

### DIV. DEKSLER:

Kamerahusdeksel K .....	14,—
Objektivdeksel K, for alle objektiver m/52mm filterf. ....	14,—
Objektivdeksel K, for alle objektiver m/58mm filterf. ....	14,—
Objektivdeksel K, 77mm for 300mm/4 .....	14,—
Objektivdeksel K, 85mm for 400mm/5.6 .....	14,—
Objektivdeksel K, 60mm for Fish-Eye 17mm/4 .....	14,—
Objektivdeksel K, 81mm for 15mm/3.5 .....	14,—
Bakre objektivdeksel K, .....	14,—
Objektivdeksel, 51mm for alle objektiver m/49mm filterfatning .....	7,80
Objektivdeksel, 60mm for alle objektiver m/58mm filterfatning .....	7,80
Objektivdeksel, 70mm for SMC-Takumar zoom 70-150/4.5 .....	18,75
Objektivdeksel, 85mm for SMC-Takumar 300mm/4 og 400mm/5.6 .....	28,—
Objektivdeksel, 127mm for SMC-Takumar 500mm/4.5 .....	34,50
Objektivdeksel, 143mm for SMC-Takumar 1000mm/8 .....	44,—
Kamerahusdeksel for 42mm skrutfatning .....	7,80
Bakre objektivdeksel for 42mm skrutfatning .....	7,80







Importør:

**NORSK IMPORT-FOTO A/S**

H. Heyerdahlsgt. 1, Oslo 1  
Tlf. (02) 41 13 78 - 41 13 49