

Pentax K-1 II kamerahus

Pentax K-1 II kamerahus

36.4 Mp CMOS, fullformat kamera

- **Veil. pris:** ~~kr 23.695,00~~
- **Nå kun:** kr 21.995,00
- (ink. mva)

Kjøp

Pentax K-1 II m/15-30mm + grep

Pentax K-1 II kamerahus

36.4 Mp CMOS, fullformat kamera

- **Veil. pris:** ~~kr 46.995,00~~
- **Nå kun:** kr 45.995,00
- (ink. mva)

Kjøp

Pentax K-1 II m/FA* 50mm

Pentax K-1 II m/HD FA* 50mm f/1.4

36.4 Mp CMOS, fullformat kamera

- **Veil. pris:** ~~kr 38.790,00~~
- **Nå kun:** kr 37.495,00
- (ink. mva)

Kjøp

Pentax K-1 II m/batterigrep D-BG6

Pentax K-1 II m/batterigrep D-BG6

36.4 Mp CMOS, fullformat kamera

- **Veil. pris:** ~~kr 26.995,00~~
- **Nå kun:** kr 25.195,00
- (ink. mva)

Kjøp

Pentax K-1 II m/HD 28-105mm

Pentax K-1 II m/28-105mm

36.4 Mp CMOS, fullformat kamera

- **Veil. pris:** ~~kr 30.995,00~~
- **Nå kun:** kr 29.995,00
- (ink. mva)

Kjøp

Pentax K-1 II m/HD 24-70mm

Pentax K-1 II m/24-70mm

36.4 Mp CMOS, fullformat kamera

- **Veil. pris:** ~~kr 39.490,00~~
- **Nå kun:** kr 36.995,00
- (ink. mva)

Kjøp

Pentax K-1 II m/HD 15-30mm

Pentax K-1 II m/15-30mm

36.4 Mp CMOS, fullformat kamera

- **Veil. pris:** ~~kr 43.490,00~~
- **Nå kun:** kr 42.995,00
- (ink. mva)

Kjøp

Pentax K-1 II m/28-105mm + grep

Pentax K-1 II m/28-105mm + grep

36.4 Mp CMOS, fullformat kamera

- **Veil. pris:** ~~kr 34.490,00~~
- **Nå kun:** kr 32.995,00
- (ink. mva)

Kjøp

Pentax K-1 II m/24-70mm + grep

Pentax K-1 II m/24-70mm

36.4 Mp CMOS, fullformat kamera

- **Veil. pris:** ~~kr 42.995,00~~
- **Nå kun:** kr 39.995,00
- (ink. mva)

Kjøp

logo_pentax-k1-ii

Pentax K-1 II bygger videre på det fremgangsrike konseptet fra forgjengeren,

et kamera for fotografer med høye krav til både byggekvalitet og bildekvalitet. Den nye modellen benytter samme robuste og værsikrede, men samtidig uvanlig kompakte kamerahus som tidligere, med en unik LCD- skjerm som kan vinkles i alle retninger, og en stor og klar søker som viser 100% bildeutsnitt. Den nye teknologien som er utviklet, gjør K-1 Mark II til et enda bedre verktøy for frihåndsfotografering, og for fotografering av bevegelige objekter.

Støyreduserende prosessor gir ISO 819 200

Hjertet i kameraet er en 36.4 megapiksel fullformatsensor som leverer enestående detaljrike bilder med høy skarphet helt ned til pikselnivå, takket være løsningen uten et lavpassfilter.

Pentax K-1 II har en spesiell støyreduksjonsprosessor mellom sensoren og bildeprosessoren Prime IV, som gjør at det nye kameraet gir enda bedre bildekvalitet ved høye ISO-verdier, og kameraets følsomhetsområde har kunnet økes helt opp til ISO 819 200. En forbedring på to steg sammenlignet med forgjengerens allerede imponerende maksfølsomhet på ISO 204 800.

Pixel Shift Resolution II

Som tidligere har K-1 Mark II 5-akset bildestabilisering gjennom den bevegelige bildesensoren. Det gjør det mulig å ta bilder på inntil 5 lukkertrinn lenger enn man normalt må benytte for å få skarpe bilder uten stativ.

Den fantastiske teknologien Pixel Shift Resolution som først ble introdusert i K-1, har nå fått en ny smart modus, kalt Dynamic Pixel Shift Resolution, som spesielt er beregnet på frihåndsfotografering. I denne modusen tar kameraet en serie eksponeringer i rask rekkefølge, og leser av forskjellene i motivets posisjon som oppstår mellom hver eksponering. Dette utnyttes for å skape et kombinert bilde med ultrafine detaljer, mer fargeinformasjon og mindre bildestøy. Funksjonen kan også kombineres med bildestabiliseringen.

Pixel Shift Resolution II, som den nye teknologien kalles, fungerer som tidligere også med stativ for best mulig resultat ved lange lukkertider.

Raskere og bedre følgefokus

Pentax K-1 II har avansert autofokus med 33 fokuspunkter der hele 25 punkter er krysspunkter, og disse punktene kan stille skarpt både på horisontale og vertikale elementer i motivet. Det fungerer ved lysnivåer ned til -3 EV, så mørkt

at man så vidt kan se motivet med det blotte øye. Ved hjelp av forbedrede algoritmer har autofokuseringen nå også blitt enda raskere, og har fått bedre evne til å følge bevegelige objekter i AF-C-modus (kontinuerlig autofokus).

Hovedegenskaper Pentax K-1 II

- **36.4 megapiksel fullformatsensor uten lavpassfilter**
- **Kompakt, robust og værsikret kamerahus i metall**
- **Innebygget 5-akset bildestabilisering, effektiv opp til 5 lukkertrinn**
- **NYHET: Egen støyreduksjonsenhet gir enda bedre bildekvalitet ved høye ISO-verdier, og øker følsomhetsområdet opp til ISO 819 200**
- **NYHET: Pixel Shift Resolution System II for bilder med ultrafine detaljer og lavere bildestøy. Fungerer nå både med stativ og på frihånd**
- **NYHET: Raskere autofokus med bedre evne til å følge bevegelige motiver i AF-C modus**
- **33 AF-punkter, 25 av dem krysstype, og autofokusering i lysnivåer ned til -3 EV**
- **Seriefotografering inntil 4,4 bilder pr sekund, opp til 17 bilder i RAW eller 70 bilder i JPEG**
- **Optisk søker som viser 100% bildeutsnitt**
- **Vridbar 3,2" LCD- skjerm med 1.037 000 punkter**
- **Videoopptak i Full-HD (1920x1080 piksler, 60i/30p) og uttak for ekstern mikrofon**
- **Belysning: Seks LED-lys plassert på kamerahuset for å lette betjening i mørket**
- **Innebygget GPS, samt Wi-Fi for trådløs overføring til smarttelefon eller nettbrett**
- **Innebygget Astrotracer - ta knivskarpe bilder av stjerner selv ved lange lukkertider**